

## Carga con confianza

maneja con comodidad





## MATE T | 1.8 T Especificaciones

## Motor y Chasis

2,156 cc
4A2-88C53
Turbo, intercooler
Diesel, de riel común
87 Hp / 3,200 RPM
240 Nm / 2,000 RPM
EURO II
Mecánica (5T20)
5 más retroceso
Hidráulica (HPS)
Seco, diafragma con resor
3 Hojas de resorte
5+2 Hojas de resorte
Traseros tipo telescópico
4x2, doble rodaje trasero

Medidas y Capacidades	
• Largo total (mm)	5,220
Ancho total (mm)	1,870
- Alto total (mm)	1,992
• Largo de cajón (mm)	3,300
- Ancho de cajón (mm)	1,710
- Alto de cajón (mm)	360
Distancia entre ejes (mm)	2,850
<ul> <li>Peso bruto vehícular (kg)</li> </ul>	3,500
• Peso de camión (kg)	1,730
Capacidad de carga (kg)	1,770
<ul> <li>Capacidad eje delantero (kg)</li> </ul>	1,500
<ul> <li>Capacidad eje trasero (kg)</li> </ul>	2,500
Capacidad tanque de combustible (gl)	15.85

2

4.33





Facebook: Foton El Salvador | Instagram: @fotonelsalvador | Teléfono: 2237-5700

Pasajeros

• Relación de reducción

Agente comercial:\_\_\_\_\_\_Contacto:\_\_\_\_\_

Dispositivos de Seguridad	
Sistema de frenos	Hidráhulicos, con ABS y EBD
<ul> <li>Frenos delanteros</li> </ul>	De disco de 15"
<ul> <li>Frenos traseros</li> </ul>	De tambor
Columna de dirección	Colapsable
<ul> <li>Cinturones de seguridad</li> </ul>	De 3 puntos con alarma audible
Alerta de puertas	Alarma de puerta abierta
<ul> <li>Servofreno</li> </ul>	Doble cámara de 9" y 10"
<ul> <li>Refuerzo en cabina y puertas</li> </ul>	Barras protectoras
<ul> <li>Faros delanteros</li> </ul>	Con ajuste eléctrico de altura
• Luces diurnas	Incluidas (DRL)
Tanque de combustible	Con sistema antiestática
• Protector de cabina trasero	De marco reforzado

Interior	
Aire acondicionado	Incluido
Panel de instrumentos	lluminado con indicadores
<ul> <li>Ventanas</li> </ul>	Eléctricas
Cierre central	Incluido
<ul> <li>Altura al piso de cabina</li> </ul>	50 cms
Aislamiento	De temperatura, polvo y sonido
Agarraderas de acceso	Para conductor y pasajero
• Timón	Aleación de aluminio y magnesio
<ul> <li>Tapiceria</li> </ul>	Tela

Exterior	
• Cabina	Diseño aerodinámico
• Perfil de llantas y rin	185R14 (6+1)
• Puertas de cabina	2
Apertura de puertas	70° de apertura
Manija de puertas	Tipo agarradero
Neblineras	Incluidos
• Recubrimiento de chasis	Anticorrosión
Marco de chasis	Tipo C de acero de alta resistencia
<ul> <li>Cajón trasero</li> </ul>	Compuertas abatibles
<ul> <li>Voltaje y batería</li> </ul>	12v y batería de 100Ah

\*Imágenes de referencia. Las características del modelo pueden variar sin previo aviso.